

KONTROLLARMBAND T20

Bandbreite 20mm · Material Tyvek™



MATERIALINFO: Extrem reiß- und wasserfestes Tyvek™ von Dupond. Durch den kräftigen Klebeverschluss und die eingebaute Sollbruchstelle sind diese Kontrollbänder nicht übertragbar! Missbrauch wird dadurch ausgeschlossen. Einfach Schutzfolie abziehen, um den Arm oder das Gepäckstück legen, zusammendrücken. Fertig!

ANWENDUNG

- Zugangs- und Wiedereintrittskontrolle
- Alterskontrolle
- Berechtigungs-Kontrolle
- Blombe

EMPFOHLEN FÜR

- Tagesveranstaltungen
- Gastronomie
- Mitarbeiterkennung
- Gepäckaufbewahrung
- Bäder- und Saunalandschaften

FEATURES


- Einfaches Handling
- Nicht übertragbar
- Fortlaufende Nummerierung
- Beschriftbar
- Reiß- und wasserfest

T20.FLEXO



KONTROLLBAND AUS TYVEK™ BANDBREITE 20mm

BEMASSUNG UND DRUCKFLÄCHE



BANDFARBEN

tk01 - weiß	tk04 - blau	tk13 - hellblau	tk21 - neonlime	tk27 - purple
tk02 - gelb	tk05 - rot	tk18 - neonorange	tk23 - neongelb	tk33 - aqua
tk03 - grün	tk06 - sunfire	tk20 - neonpink	tk25 - silber	tk34 - gold

DRUCKFARBEN

schwarz	blau	grün	rot	gold	silber	weiß*	4c-Druck
---------	------	------	-----	------	--------	-------	----------

* Wird im Negativdruck umgesetzt (Motiv = weiße Bandfarbe)

STÜCKZAHLEN UND PREISE

Preisangaben in € je 1.000 Stück

Abnahme	Tyvek-Band Blanko	Tyvek-Band 1c-Druck	SyntheticBand 4c-Druck
100	65,00	122,00	269,00
500	50,00	99,00	180,00
1.000	42,00	85,00	150,00
2.000	38,00	83,00	140,00
3.000	37,00	80,00	135,00
5.000	35,00	75,00	120,00
10.000	32,00	66,00	110,00
20.000	30,00	61,00	100,00
ab 50.000	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Bänder inklusive fortlaufender Nummerierung (je Farbe)

Rüstkosten je Bandgestaltung	40,00
1. Korrekturabzug	ohne Berechnung
weitere Korrekturabzüge jeweils	15,00

PRODUKTIONSINFO

Lieferzeit	ca. 10 Werktage bzw. nach Absprache Blanko-Ware ab Lager
Verpackung	500 Stück je Farbe im Karton
Daten- Anlieferung	Druckfähige Daten (Vektor-Grafiken) inkl. Schriften

Sollte es notwendig sein, Nachbesserungen an der Gestaltung vorzunehmen, so berechnen wir dies nach Absprache mit Ihnen mit 60€/Stunde.

Preise gelten je Auftrag und Bandgestaltung, unabhängig der Bandfarbe bei einer Verpackungseinheit von 500 Stück.

- Standardeinheit: 500 Stück je Bandfarbe
- Mindermengen: 100 Stück je Bandfarbe

Fragen Sie uns nach alternativen Druck-Varianten
z.B. Digitaldruck für einen 4-farbigen Druck

Preise gültig ab 01.01.2023. Alle oben genannten Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt. ab MULTYSTRIFE GmbH. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma MULTYSTRIFE GmbH. Kurzfristige Änderungen der Preisliste behalten wir uns vor. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste erlischt die Gültigkeit dieser Preisliste.

MULTYSTRIFE GmbH · Albstrasse 40 · 73054 Eislingen/Fils · Germany

FON +49 (0) 7161 . 504 88-0

FAX +49 (0) 7161 . 504 88-99

MAIL info@multystripe.de

WEB www.multystripe.de




T20.DIGITAL



KONTROLLBAND AUS TYVEK™ BANDBREITE 20mm

BEMASSUNG UND DRUCKFLÄCHE



DRUCK-/MOTIVDETAILS

Basisfarbe: weiß
 Druck: cmyk
 Personalisierung: QR-Code | Barcode | Name | Nummer

STÜCKZAHLEN UND PREISE

Preisangaben in € je 1.000 Stück

Abnahme	Tyvek-Band Blanko	Tyvek-Band 1c-Druck	SyntheticBand 4c-Druck
100	65,00	85,00	90,00
1.000	50,00	65,00	76,00
3.000	42,00	62,00	66,00
6.000	38,00	60,00	65,00
10.000	37,00	55,00	55,00
25.000	35,00	50,00	53,00
50.000	32,00	42,00	45,00
100.000	30,00	38,00	40,00

Alle Bänder inklusive fortlaufender Nummerierung (je Farbe)

Rüstkosten je Bandgestaltung	40,00
1. Korrekturabzug	ohne Berechnung
weitere Korrekturabzüge jeweils	15,00

Preise gültig ab 01.01.2023. Alle oben genannten Preise verstehen sich in Euro zzgl. MwSt. ab MULTYSTRIBE GmbH. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma MULTYSTRIBE GmbH. Kurzfristige Änderungen der Preisliste behalten wir uns vor. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste erlischt die Gültigkeit dieser Preisliste.

PRODUKTIONSINFO

Lieferzeit	ca. 7 Werktage bzw. nach Absprache Blanko-Ware ab Lager
Verpackung	500 Stück je Farbe im Karton
Daten- Anlieferung	Druckfähige Daten 300dpi (ai, eps, jpg, pdf) / Anschnitt +3mm

Sollte es notwendig sein, Nachbesserungen an der Gestaltung vorzunehmen, so berechnen wir dies nach Absprache mit Ihnen mit 60€/Stunde.

Preise gelten je Auftrag und Bandgestaltung, unabhängig der Bandfarbe bei einer Verpackungseinheit von 500 Stück.

- Standardeinheit: 500 Stück je Bandfarbe
- Mindermengen: 100 Stück je Bandfarbe

MULTYSTRIBE GmbH · Albstrasse 40 · 73054 Eislingen/Fils · Germany

FON +49 (0) 7161 . 504 88-0

FAX +49 (0) 7161 . 504 88-99

MAIL info@multystripe.deWEB www.multystripe.de

MATERIAL INFORMATION

TYVEK®

TYVEK®

Tyvek® ist ein papiervliesartiges Faserfunktionstextil aus thermisch verschweißten Fasern aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Es wird als dauerhaftes „synthetisches Papier“ in der Verpackungs- und Bürobedarfs-Industrie und als Material für Schutzkleidung in der Reinraumtechnologie, im Operationssaal und der Spurensicherung verwendet. Tyvek ist eine Marke der Firma DuPont. Ein ähnliches Endlos-Faser-Vlies aus Polypropylen, das als Teppichrücken und als Geotextil Anwendung findet, ist Tyvar der Fa. DuPont.

EIGENSCHAFTEN

Tyvek verhält sich von seiner Verformbarkeit her etwa wie Papier, ist dabei aber strapazierfähiger. Als Material zum Beispiel für Schutzkleidung ist es deshalb geeignet, weil Tyvek einerseits selbst nur sehr wenige Fasern verliert, andererseits durch das Vlies nahezu keine vom Körper abgeschiedenen Zellen aus dem Anzug heraustreten können. So können sterile Arbeitsbedingungen, wie sie in oben genannten Arbeitsbereichen benötigt werden, aufrechterhalten werden.

PRODUKTIONSSTAATEN

- Luxemburg
- USA bzw. Canada

VERWENDUNG ALLGEMEIN

- Schutzkleidung für Reinbereiche oder Schutz vor Verschmutzung (Lackieren)
- Im Bereich Sportsponsoring wird Tyvek beim Werbemittel „Drehbande“ eingesetzt, u.a. bei den Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft
- Verpackungsmaterial für Sterilgut (Sterilisationsbeutel für Plasmasterilisation)
- Aufgrund der Dampfdiffusionsoffenheit, bei gleichzeitiger Wasserdichtigkeit wird es auch als 2. Dachhaut verwendet.
- **Aufgrund seiner Reißfestigkeit wird Tyvek auch oft als Stoff für Kontroll- und Einlassarmbänder (Partybänder) auf Festen genutzt.**
- CD-/DVD-Hüllen bzw. Verpackungsmaterial für den Versand der Medien auf dem Postweg. Wird z.B. für den DVD-Ausleih-Service verwendet.
- Für den Bau von Drachen eignet sich Tyvek, da es sich gut bemalen, kleben und nähen lässt und wetterfest ist.
- Versuche um 1980, Tyvek auch für die Herstellung von Kunststoffgeldscheinen zu nutzen, haben jedoch außer auf kleinen Inseln keine breite Anwendung gefunden.
- Als Tyvek HomeWrap wird es besonders bei Wohnhäusern aus Holz, wie sie besonders auf dem amerikanischen Kontinent gebaut werden, als Wetterschutz benutzt. Dazu wird das Haus bis auf Türen und Fenster nahezu eingewickelt (wrapped). Dadurch kann flüssiges Wasser nicht eindringen, doch innen entstehender Wasserdampf (gasförmig) nach außen diffundieren.
- Als Verpackungsmaterial für Kunstwerke, z.B. für Transporte bei Ausstellungen oder zur Einlagerung.
- Als Material für regenbeständige Landkarten, nützlich beim (Motor-)Radfahren, auf Skitouren, Wassersport.